Olomouc
silnice II/635
Litovel
Hliník
SAMOSTATNÁ INVESTICE – LOKALITA "HLINÍK"
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
VB 1
VB 2 R=500m
VB 3 R=250m
VB 4 R=300m
VB 5 R=400m
VB 6 R=50m
VB 7 R=50m
ETAPA I
ETAPA II

LEGENDA:

stáv.inž.sítě podzemní:
(zákresy jsou pouze orientační)

- plyn STL
- podzemní vedení NN do 1kV
- podzemní vedení VN do 32kV
- nadzemní vedení NN do 1kV
- nadzemní vedení VN do 32kV
- kabel VO
- kanalizační stoka
- vodovod
- metalický/optický kabel CETIN
- sítě s NN

LEGENDA :

SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE:

- napojení MK – žulová drobná kostka
  celková k–ce vozovky, vč. sanace 1070mm
- napojení MK – asfaltobetonový povrch
  celková k–ce vozovky, vč. sanace 910mm
- úprava stávajícího chodníku – bet. dlažba zámková 20/10/6 cm – přírodní (šedá)
  stávající zámková dlažba (chodník vlevo stanič. km 0,015 – 0,490)
- úprava stávajícího chodníku a nástupiště BUS – bet. dlažba zámková 20/20/6 cm
  povrch rumplovaný – barva přírodní (šedá) + 4% plochy barva červená
- úprava stávajícího odstavného pruhu a odvodňovacího proužku – lámaný kámen
- úprava stávajícího odstavného pruhu – žulová drobná kostka
- úprava stávajících vjezdů k RD – zámková dl. 20/20/8cm – barva antracitová
  povrch rumplovaný
- úprava stávajících vjezdů k RD – lámaný kámen
- zatravněná plocha
- předlažba stávajících vjezdů a zpevněných ploch
  bude použit stávající materiál
- chodník – bet. zámková dl. 20/10/6 cm slep. bílá
  varovný pás – š. 0,40m
  signální pás – š. 0,80m

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém B.p.v.

SO 102 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE

DS GEO projekt

HLAVNÍ PROJEKTANT:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	DS GEO projekt Projektování dopravních staveb Ing. Petr Doležel Na Šibeníku 42, 779 00 Olomouc
ING.DOLEŽEL PETR	ING.DOLEŽEL PETR	BARBORA HILŠEROVÁ	

KRAJ: OLOMOUCKÝ	MÍSTO: OBEC PŘÍKAZY	DATUM:	05/2017
STAVEBNÍK: OBEC PŘÍKAZY		FORMÁT:	26 x A4
NÁZEV AKCE:		MĚŘÍTKO:	1: 250
SILNICE III/03549 PŘÍKAZY - PRŮTAH		STUPEŇ PD:	DSP+DPS
		ZAKÁZKA:	898 25
NÁZEV VÝKRESU:		SOUPRAVA:	VÝKRES:
SITUACE - část a			**C.2**